AQUAGENESI

AQUAGENESI
HO|RE|CA|
ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
PROUD EXHIBITOR

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ & ΗΜΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

PROFESSIONAL & SEMI-PROFESSIONAL



IN LINE ΦΙΛΤΡΑ

IN LINE FILTERS

aquagenesi.com

2026 | EXW

AQUA GENESI

HORECA

Περιεχόμενα | Contents

Aqua Genesi	**03**
Νερό & επαγγελματικές εφαρμογές | Water & professional applications	**04**
Επαγγελματική σειρά DP | Professional DP series	**12**
DP - μοντέλα & τιμές | DP - models & prices	**15**
Ημιεπαγγελματική σειρά FLO / HDO | Semi-professional FLO / HDO	**16**
FLO - μοντέλα & τιμές | FLO - models & prices	**17**
HDO - μοντέλα & τιμές | HDO - models & prices	**18**
In line φίλτρα | In line filters	**21**
Τεχνολογίες φίλτρανσης | Filtration technologies	**23**
Φίλτρα - μοντέλα & τιμές | Filters - models & prices	**25**
Επικοινωνία | Contact	**28**

Τιμές EXW σε €/τεμ, χωρίς ΦΠΑ
EXW prices in €/pc, excluding VAT

Έκδοση | Edition: 21.10.2026



Η επιτομή της απλότητας

Με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας σε τομείς που σχετίζονται με το νερό, η Aqua Genesi κατασκευάζει συστήματα διήθησης (φιλτραρίσματος) και αντίστροφης ώσμωσης για τη διαχείριση του πόσιμου νερού. Η έρευνα, η ανάπτυξη και μία παγιωμένη κουλτούρα ποιότητας, επιτρέπουν στην Aqua Genesi να δημιουργεί καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν υψηλή τεχνολογία και ευκολία στη χρήση. Κάθε συσκευή είναι σχεδιασμένη ώστε να διατηρεί την ανάγκη συντήρησης στο ελάχιστο επίπεδο και να προσφέρει στον πελάτη μία διορατική (προνοητική), άνετη και ασφαλή εμπειρία χρήσης.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια χαρακτηρίζει τη δουλειά μας, καθ' όλη τη διάρκεια της προμηθευτικής αλυσίδας: από την επιλογή των καλύτερων υλικών έως την επιλογή των πιο ανεπτυγμένων τεχνολογιών, μέσω των διαδικασιών ελέγχου που γίνονται σε κάθε συσκευή. Συνδυάζουμε γνώση των πρώτων υλών με τον καλύτερο σχεδιασμό, παραγωγικές και οργανωτικές δεξιότητες για να δημιουργήσουμε αποκλειστικές λύσεις στο υψηλότερο επίπεδο.

Η καινοτομία και η απλότητα στην υπηρεσία του πελάτη, επειδή βάζουμε πάντα την ικανοποίησή του στο επίκεντρο.

The avant-garde of simplicity

With over thirty years of experience in water-related sectors, Aqua Genesi manufactures filtration and reverse osmosis systems for drinking water treatment. Research, development and a consolidated culture of quality allows Aqua Genesi to create innovative solutions that combine high technology and ease of use. Each device is designed to keep maintenance to a minimum level and offer the customer an intuitive, comfortable and safe user experience.

Attention to detail characterises our work along the entire supply chain: from the selection of the best materials to the choice of the most advanced technologies, through to the testing activities carried out on each device. We combine knowledge of raw materials with the best design, production and organisational skills to create exclusive solutions of the highest level.

Innovation and simplicity at the service of the customer, because we always put his satisfaction at the centre.

Γιατί νερό φίλτρου

Why filter water

Το ποιοτικό νερό είναι απαραίτητο συστατικό για μία επαγγελματική κουζίνα. Διατηρεί τη γεύση του φαγητού και του ροφήματος, εγγυάται άψογα αποτελέσματα στο πλύσιμο των πιάτων και των ποτηριών, κάνει τον εξοπλισμό σας να διαρκεί περισσότερο. Τα συστήματα φιλτραρίσματος επιτρέπουν την εξισορρόπηση της χημικής σύστασης του νερού και τη διατήρηση της βέλτιστης σκληρότητας, εξαλείφοντας ουσίες που αλλοιώνουν τη γεύση και τα αρώματα των πιάτων σας. Βελτιώστε την ποιότητα του νερού σας και ανεβάστε τη μαγειρική σας στο επόμενο επίπεδο.

Quality water is an indispensable ingredient for a professional kitchen. Preserves the flavor of foods and drinks, guarantees impeccable results when washing dishes and glasses, makes the equipment last longer. Filtration systems permit to balance the chemical composition of the water and obtain optimal hardness, eliminating substances that could alter the taste and aroma of your dishes. Improve water quality and take your cooking to the next level.



Άψογο καθάρισμα

Το ποιοτικό νερό εγγυάται καλύτερη υγιεινή των πιάτων. Με την εξάλειψη των στιγμάτων αλάτων, των υπολειμμάτων και των ακαθαρσιών από το νερό, το πλύσιμο είναι πιο αποτελεσματικό και τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Τα πιάτα και τα ποτήρια διατηρούν τη λάμψη τους και δεν χρειάζεται πλέον να τα γυαλίζεται στο χέρι: μία σημαντική εξοικονόμηση χρόνου.

Impeccable cleaning

Quality water guarantees better hygiene of the dishes. By eliminating lime scale deposits, residues and impurities from the water, washing is more effective and the results are better. Plates and glasses shine for longer and there is no need to polish them by hand: a significant time saver.



AQUA GENESI



Τέλειος καφές

Το νερό χωρίς υπολείμματα επιτρέπει στον καφέ να αποκαλύψει όλες τις γευστικές του αποχρώσεις, με έναν ολοκληρωμένο και ισορροπημένο τρόπο. Δίνει επίσης τη δυνατότητα να διατηρηθεί η ιδανική περιεκτικότητα και βοηθάει στη διατήρηση της ποιότητας του ροφήματος συνεχώς, για μία εμπειρία καθαρής απόλαυσης.

Perfect coffee

Residue-free water allows the coffee to reveal all its flavor nuances, in a complete and balanced way. It also gives the possibility to obtain the ideal consistency and helps maintain the quality of the drink constantly, for an experience of pure pleasure.

Διατήρηση του εξοπλισμού

Με τη διήθηση (φιλτράρισμα) του νερού, τα άλατα και άλλα ανεπιθύμητα μεταλλικά στοιχεία εξαλείφονται, αποφεύγοντας κατάλοιπα που μπορούν να βλάψουν τα εργαλεία δουλειάς. Ο εξοπλισμός δουλεύει καλύτερα, διαρκεί περισσότερο και απαιτεί λιγότερη συντήρηση. Θα μπορείτε να μειώσετε τα κόστη που σχετίζονται με ανταλλακτικά, τεχνικές και καθαριστικές παρεμβάσεις.



Equipment wellness

By filtering the water, limescale and other unwanted minerals are eliminated, avoiding deposits that can damage the work tools. The equipment works better, lasts longer and requires less maintenance. You will be able to reduce costs relating to spare parts, technical and cleaning interventions.

Αψεγάδιαστη γεύση

Το φιλτραρισμένο νερό βοηθά στη διατήρηση της γεύσης των εδεσμάτων και ροφημάτων, εξαλείφοντας ακαθαρσίες και συντηρώντας μία κατάλληλη ισορροπία μεταλλικών στοιχείων. Με αυτό τον τρόπο αναδεικνύει τις φυσικές γεύσεις των υλικών, ενισχύοντας πλήρως τα αρωματικά τους προφίλ και βελτιώνοντας τη γευστική εμπειρία.

Faultless taste

Filtered water helps preserve the flavor of foods and drinks, eliminating impurities and maintaining an appropriate balance of minerals. In this way it brings out the natural flavors of the ingredients, fully enhancing the aromatic profiles and improving the tasting experience.

Που χρησιμοποιείται το φιλτραρισμένο νερό

How to use filtered water



Μηχανές καφέ
Coffee machine



Φούρνοι ατμού
Steam oven



Πλυντήρια πιάτων
Dishwashers



Παγομηχανές
Ice machine



Αυτόματοι πωλητές
Vending machine



Διανομείς νερού
Water dispensers



Τεχνικές εφαρμογές
Technical applications



Πολλαπλές εφαρμογές
Multiple applications



Μηχανές καφέ

Με φιλτραρισμένο νερό μπορείτε να προετοιμάσετε έναν καφέ που είναι τέλειος σε γεύση, άρωμα και περιεκτικότητα. Τα συστήματα φιλτραρίσματος βελτιώνουν την ποιότητα του νερού, ισορροπώντας τα μεταλλικά στοιχεία και εξαλείφοντας τις ανεπιθύμητες ουσίες.

Coffee machine

With filtered water you can prepare a coffee that is perfect in taste, aroma and consistency. Aqua Genesi filtration systems improve water quality, balancing minerals and eliminating unwanted substances.



Φούρνοι ατμού

Ο ατμός που παράγεται με φιλτραρισμένο νερό είναι απαλλαγμένος από ακαθαρσίες που μπορούν να αλλοιώσουν τη γεύση και το σώμα των ψημένων παρασκευασμάτων. Θα μπορείτε να διατηρήσετε την ακεραιότητα των συστατικών και να αποκτήσετε ελαφριά, μαλακά και αρωματικά προϊόντα. Επιπλέον, με την εξάλειψη των αλάτων, θα αποφύγετε το σχηματισμό υπολειμμάτων και ο φούρνος θα λειτουργεί καλύτερα.

Steam oven

The steam generated with filtered water is free of impurities that can alter the taste and consistency of baked preparations. You will be able to preserve the integrity of the ingredients and obtain light, soft and fragrant products. Furthermore, by eliminating limescale, you will avoid the formation of deposits and the oven will work better.



Πλυντήριο πιάτων

Το φιλτραρισμένο νερό βελτιώνει την υγιεινή και τη λάμψη των πιάτων και ποτηριών. Βελτιστοποιεί την αποτελεσματικότητα του απορρυπαντικού που χρησιμοποιείται κατά το πλύσιμο και αποτρέπει τη δημιουργία στιγμάτων αλάτων στα πιάτα. Βοηθά επίσης να διατηρηθούν οι σωληνώσεις, τα φίλτρα και τα εσωτερικά στοιχεία του πλυντηρίου πιάτων καθαρά, προλαμβάνοντας φθορές και μειώνοντας τα κόστη συντήρησης.

Dishwasher

Filtered water improves hygiene and shine of dishes and glasses. It optimizes the effectiveness of the detergent used during washing and avoids the formation of limescale on the dishes. It also helps keep the pipes, filters and internal elements of the dishwasher clean, preventing wear and reducing maintenance costs.



Παγομηχανές

Με τα συστήματα της Aqua Genesi, μπορείτε να φιλτράρετε το νερό για να αποκτήσετε ποιοτικό πάγο: απαλλαγμένο από ακαθαρσίες, κρυσταλλικό, διάφανο και με ουδέτερη γεύση, ώστε να μην αλλοιώνει τη γεύση των ροφημάτων. Θα μπορείτε επίσης να διατηρήσετε τη σωστή λειτουργία της παγομηχανής, αποτρέποντας τα υπολείμματα αλάτων στα εσωτερικά εξαρτήματα.

Ice machine

With Aqua Genesi systems, you can filter the water to obtain quality ice: free of impurities, crystalline, transparent and with a neutral flavour, so as not to alter the taste of drinks. You will also be able to preserve the correct functioning of the ice machine, preventing limescale from depositing in the internal components.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ DP

ΜΕ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΧΕΙΩΝ VRO30 ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

Η καινοτόμα τεχνολογία των δοχείων VRO30 βοηθά την αντίστροφη ώσμωση να λειτουργήσει καλύτερα, μειώνοντας τα κόστη διαχείρισης και συντήρησης. Αυτό επιτυγχάνει υψηλό βαθμό ανάκτησης, μειώνοντας την κατανάλωση νερού μέχρι 40% σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα. Ο σχεδιασμός τους στοχεύει στο να λειτουργούν με τον ελάχιστο αριθμό εξαρτημάτων και κατά την προγραμματισμένη συντήρηση, η αλλαγή μεμβράνης διευκολύνεται από το σύστημα με διπλό καπάκι σφράγισης χωρίς να απαιτείται να επέμβετε σε όλα τα μέρη του μηχανήματος. Με το αρθρωτό του σύστημα είναι δυνατόν να εγκαταστήσετε συστήματα έως και 500 l/h σε πολύ μικρούς χώρους για αυτό το εύρος ταχύτητας ροής.

The innovative technology of the VRO30 Vessel helps the reverse osmosis to work better, reducing management and maintenance costs. Its design aims to work with a minimum number of fittings and during the routine maintenance, membrane change is facilitated by the double seal cap system without having to intervene on all parts of the machine. With its modular system it is possible to assemble systems up to 500 l/h in very small spaces for this range of flow rate.



Το πατενταρισμένο εξάρτημα εξόδου διαχειρίζεται την απόρριψη αυτόματα προσαρμόζοντας την ποσότητα του νερού που θα απορριφθεί ανάλογα με τις συνθήκες του εισερχόμενου νερού. Το SMART DRAIN, διαχειριζόμενο διαρκώς το σωστό επίπεδο διαπερατότητας και συμπύκνωσης, βοηθά τη μεμβράνη να διαρκέσει περισσότερο και επιτρέπει στο σύστημα να λειτουργεί σε σταθερή πίεση. Χάρη στο καινοτόμο σύστημά του, το μηχάνημα λειτουργεί καλύτερα και απαιτεί λιγότερες τεχνικές επεμβάσεις.

The patented output module manages the rejection automatically by varying the amount of water to be rejected according to the incoming water conditions. The SMART DRAIN, by always managing the correct level between permeate and concentrate, helps the membrane to last longer and allows the system to work at constant pressure. Thanks to this innovative system, the machine works better and requires less technical intervention.



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
LONGER LIFE OF THE REPLACEMENTS



Εξοπλισμένα με

- Ανοξείδωτη αντλία πτερυγίων χαμηλής στάθμης θορύβου και 400% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με συμβατικά συστήματα
- Υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα που προσφέρει την δυνατότητα συνεχόμενης 24ωρης λειτουργείας συστήματος, σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα τα οποία έχουν μέγιστη συνεχή λειτουργία 6 ώρες.

Όλα τα χαρακτηριστικά που κάνουν τα συστήματά μας ιδιαίτερα, από τα πατενταρισμένα δοχεια μεμβράνης, το σύστημα υδρόψυξης της μηχανής με είσοδο νερού, έως την έξυπνη αποστράγγιση, τείνουν να κάνουν τα μηχανήματα να λειτουργούν πιο σωστά χωρίς να χρειάζεται να υπερβάλλετε με τις πιέσεις λειτουργίας προκειμένου να αυξήσετε την ταχύτητα της ροής. Όλα αυτά μεταφράζονται σε παράταση διάρκειας ζωής όλων των αναλώσιμων μερών του συστήματος, με αποτέλεσμα την ταυτόχρονη μείωση του κόστους τακτικής συντήρησης.

Equipped with

- *Stainless steel low-noise impeller pump with 400% longer lifespan compared to conventional systems*
- *Water-cooled electric motor that provides the ability for continuous 24-hour system operation, unlike conventional systems which have a maximum continuous operation time of 6 hours.*

All the features that make our systems special, from the patented membrane vessels, the water cooling system of the motor with inlet water, up to the smart drain, tend to make the machines work more correctly without having to exaggerate with the operating pressures to increase the flow rate. All this also translates into an extension of the life of all the consumable parts of the system with a consequent saving on ordinary maintenance too.

ΚΩΔΙΚΟΣ AQUA	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ	ΡΟΗ 25° C	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 50%	ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	ΔΕΞΑΜΕΝΗ	ΒΑΡΟΣ (KG)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (CM)			ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
AQUA CODE	MODEL	PRICE	FLOW (Lt/h) 25° C	MEMBRANE	NOMINAL RECOVERY RATIO	INPUT PRESSURE	ELECTRIC ABSORPSION	TANK	WEIGHT	DIMENSIONS (CM)			FEATURES
03.00006	DP 500	4.427,10 €	500	3012 - 500 GPD	50%	Max 6 bar - Min 1 bar	500 W	NO	34,6	22	66	44	
03.00007	DP 500T	5.028,84 €	500	3012 - 500 GPD	50%	Max 6 bar - Min 1 bar	500 W	2 X 4 L	46,6	43,5	66	44	
03.00096	DP 400	3.222,91 €	400	3012 - 500 GPD	50%	Max 6 bar - Min 1 bar	500 W	NO	30,1	22	55	44	
03.00097	DP 400T	3.725,18 €	400	3012 - 500 GPD	50%	Max 6 bar - Min 1 bar	500 W	2 X 4 L	42,4	43,5	55	44	
03.00008	DP 200	2.967,57 €	240	3012 - 500 GPD	50%	Max 6 bar - Min 1 bar	300 W	NO	22,4	22	45	44	
03.00093	DP 200T	2.856,67 €	240	3012 - 500 GPD	50%	Max 6 bar - Min 1 bar	300 W	1 X 8 L	32,9	43,5	45	44	
03.00094	DP 200SLIM	2.030,02 €	240	3012 - 500 GPD	50%	Max 6 bar - Min 1 bar	300 W	NO	16,2	43	41	14,5	
03.00095	DP 200SLIM LT	1.862,59 €	240	3012 - 500 GPD	50%	Max 6 bar - Min 1 bar	300 W	NO	16,2	43	41	14,5	
03.00086	DP 165 SMART RC	1.801,90 €	185	2 x 2312 – 330 GPD	50%	Max 6 bar - Min 1 bar	115 W	NO	15,1	51	13,3	40	ΟΘΟΝΗ TFT
03.00009	DP 165 SMART R	1.910,99 €	185	2 x 2312 – 330 GPD	50%	Max 6 bar - Min 1 bar	115 W	NO	15,1	51	13,3	40	ΟΘΟΝΗ LCD
03.00087	DP 165 SMART RTC	2.019,44 €	185	2 x 2312 – 330 GPD	50%	Max 6 bar - Min 1 bar	115 W	1 X 4 L	15,1	51	13,3	40	ΟΘΟΝΗ TFT
03.00010	DP 165 SMART RT	2.125,56 €	185	2 x 2312 – 330 GPD	50%	Max 6 bar - Min 1 bar	115 W	1 X 4 L	15,1	51	13,3	40	ΟΘΟΝΗ LCD
03.00084	DP 165 SMART MC	1.523,93 €	165	2 x 2312 – 330 GPD	50%	Max 6 bar - Min 1 bar	115 W	NO	9,1	47	10,7	40	ΟΘΟΝΗ TFT
03.00083	DP 165 SMART M	1.414,06 €	165	2 x 2312 – 330 GPD	50%	Max 6 bar - Min 1 bar	115 W	NO	9,1	47	10,7	40	ΟΘΟΝΗ LCD
03.00085	DP 165 SMART MTC	1.741,47 €	165	2 x 2312 – 330 GPD	50%	Max 6 bar - Min 1 bar	115 W	1 X 4 L	14	62	17	40	ΟΘΟΝΗ TFT
03.00089	DP 100 SMART M	1.318,46 €	110	1X2012-220GPD	50%	Max 6 bar - Min 1 bar	115 W	NO	9,1	47	10,7	40	ΟΘΟΝΗ LCD
03.00090	DP 100 SMART ML	1.345,93 €	110	2X2012-220GPD	50%	Max 6 bar - Min 1 bar	115 W	NO	9,1	47	10,7	40	ΟΘΟΝΗ LCD
03.00091	DP 100 SMART MC	1.428,34 €	110	2X2012-220GPD	50%	Max 6 bar - Min 1 bar	115 W	NO	9,1	47	10,7	40	ΟΘΟΝΗ TFT
03.00088	DP 100 SMART MT	1.536,01 €	110	2X2012-220GPD	50%	Max 6 bar - Min 1 bar	115 W	1 X 4 L	14	62	17	40	ΟΘΟΝΗ LCD
03.00092	DP 100 SMART MTC	1.645,88 €	110	2X2012-220GPD	50%	Max 6 bar - Min 1 bar	115 W	1 X 4 L	14	62	17	40	ΟΘΟΝΗ TFT
03.00023	DP 50 SMART M	1.096,89 €	60	1X2012-220GPD	50%	Max 6 bar - Min 1 bar	115 W	1 X 4 L	7,7	39	10,7	40	ΟΘΟΝΗ LCD
03.00024	DP 50 SMART MC	1.206,76 €	60	1X2012-220GPD	50%	Max 6 bar - Min 1 bar	115 W	1 X 4 L	7,7	39	10,7	40	ΟΘΟΝΗ TFT



→ ΧΩΡΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ



→ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ



→ ΣΕΙΡΑ SLIM



→ ΣΕΙΡΑ SMART



ΟΘΟΝΗ TFT



ΟΘΟΝΗ LCD

Τιμές EXW σε €/τεμ, χωρίς ΦΠΑ | EXW prices in €/pc, excluding VAT

ΗΜΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ FLO

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FLO

FLO SYSTEM TECHNICAL ADVANTAGES

- ✓ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
- ✓ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όλα τα πλεονεκτήματα της καινοτόμου τεχνολογίας και του λειτουργικού σχεδιασμού σε ελάχιστη απαίτηση χώρου.

- ✓ *IMPROVED PROCESSES*
- ✓ *MAXIMUM SAFETY*

All the advantages of innovative technology and functional design in a minimum space requirement.



Η καινοτομία συναντά τον σχεδίασμο.

Το σύστημα FLO είναι μια πατενταρισμένη τεχνολογία που επιτυγχάνει πρωτοφανείς ρυθμούς ροής με ελάχιστο χώρο. Είναι ένα συμπαγές σύστημα που αποδίδει έως και 150 λίτρα νερού την ώρα σε μόλις 10,5 cm χώρου. Βασικός σχεδιασμός και μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια για μια λύση που συνδυάζει αισθητική και λειτουργικότητα. Είναι μια πατενταρισμένη τεχνολογία που επιτυγχάνει πρωτοφανείς ρυθμούς ροής με ελάχιστο χώρο.

Innovation meets design.

The FLO system is a patented technology that reach unprecedented flow rates with a minimum of space. It is a compact system that delivers up to 150 liters of water per hour in just 10.5 cm of space. Essential design and great attention to detail for a solution that combines aesthetics and functionality.

FLO TFT



ΚΩΔΙΚΟΣ AQUA / AQUA CODE	ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL	ΤΙΜΗ / PRICE	ΡΟΗ 25° C / FLOW (Lt/h) 25° C	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ / MEMBRANE	ΑΝΤΛΙΑ / PUMP	ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ / FILTRATION	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (CM) / DIMENSIONS (CM)			ΒΑΡΟΣ (KG) / WEIGHT	ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ / FEATURES	ΟΘΟΝΗ TFT / SCREEN TFT	Συναγερμός φίλτρου - χρόνος και λίτρα / Filter alarm - time and liters	Έκπλυση μεμβράνων / Membrane flushing	Προαιρετική ένδειξη αγωγιμότητας / Optional conductivity reading	Συναγερμός για πλημμύρα / Flooding alarm	Wi-Fi
03.00046	FLO 100 TFT	932,84 €	100	2 X 220 GPD	SILENT	Εσωτερικό	43	45	10,5	7,9	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03.00047	FLO 130 TFT	1.003,48 €	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Εσωτερικό	43	45	10,5	7,9	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BEST SELLER 03.00002	FLO 150 TFT	1.309,72 €	150	2 X 330 GPD	SUPER	Εσωτερικό	43	45	10,5	7,9	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03.00048	FLO 100 TFT HF	1.053,99 €	100 (+1 Lt)	2 X 220 GPD	SILENT	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03.00049	FLO 130 TFT HF	1.124,62 €	130 (+1 Lt)	2 X 330 GPD	STANDARD	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03.00050	FLO 150 TFT HF	1.201,14 €	150 (+1 Lt)	2 X 330 GPD	SUPER	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03.00051	FLO 100 TFT GAS	1.139,83 €	100	2 X 220 GPD	SILENT	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΑΠΛΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BEST SELLER 03.00005	FLO 130 TFT GAS	1.343,52 €	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΑΠΛΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03.00052	FLO 150 TFT GAS	1.286,98 €	150	2 X 330 GPD	SUPER	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΑΠΛΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓

FLO LCD



ΚΩΔΙΚΟΣ AQUA / AQUA CODE	ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL	ΤΙΜΗ / PRICE	ΡΟΗ 25° C / FLOW (Lt/h) 25° C	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ / MEMBRANE	ΑΝΤΛΙΑ / PUMP	ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ / FILTRATION	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (CM) / DIMENSIONS (CM)			ΒΑΡΟΣ (KG) / WEIGHT	ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ / FEATURES	ΟΘΟΝΗ LCD / SCREEN LCD	Συναγερμός φίλτρου - χρόνος και λίτρα / Filter alarm - time and liters	Έκπλυση μεμβράνων / Membrane flushing	Προαιρετική ένδειξη αγωγιμότητας / Optional conductivity reading	Συναγερμός για πλημμύρα / Flooding alarm	Wi-Fi
BEST SELLER 03.00003	FLO 100 LCD	1.013,32 €	100	2 X 220 GPD	SILENT	Εσωτερικό	43	45	10,5	7,9	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ	✓	✓	✓	✓	✓	
03.00034	FLO 130 LCD	902,52 €	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Εσωτερικό	43	45	10,5	7,9	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ	✓	✓	✓	✓	✓	
BEST SELLER 03.00004	FLO 150 LCD	1.190,12 €	150	2 X 330 GPD	SUPER	Εσωτερικό	43	45	10,5	7,9	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ	✓	✓	✓	✓	✓	
BEST SELLER 03.00001	FLO 100 LCD HF	1.158,92 €	100 (+1 Lt)	2 X 220 GPD	SILENT	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ	✓	✓	✓	✓	✓	
03.00035	FLO 130 LCD HF	1.023,68 €	130 (+1 Lt)	2 X 330 GPD	STANDARD	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ	✓	✓	✓	✓	✓	
03.00036	FLO 150 LCD HF	1.100,20 €	150 (+1 Lt)	2 X 330 GPD	SUPER	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ	✓	✓	✓	✓	✓	
03.00037	FLO 100 LCD GAS	1.038,88 €	100	2 X 220 GPD	SILENT	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΑΠΛΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ	✓	✓	✓	✓	✓	
03.00038	FLO 130 LCD GAS	1.109,51 €	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΑΠΛΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ	✓	✓	✓	✓	✓	
03.00039	FLO 150 LCD GAS	1.186,03 €	150	2 X 330 GPD	SUPER	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΑΠΛΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ	✓	✓	✓	✓	✓	

FLO B



ΚΩΔΙΚΟΣ AQUA / AQUA CODE	ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL	ΤΙΜΗ / PRICE	ΡΟΗ 25° C / FLOW (Lt/h) 25° C	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ / MEMBRANE	ΑΝΤΛΙΑ / PUMP	ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ / FILTRATION	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (CM) / DIMENSIONS (CM)			ΒΑΡΟΣ (KG) / WEIGHT	ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ / FEATURES	ΟΘΟΝΗ LCD / SCREEN LCD	Συναγερμός φίλτρου - χρόνος και λίτρα / Filter alarm - time and liters	Έκπλυση μεμβράνων / Membrane flushing	Προαιρετική ένδειξη αγωγιμότητας / Optional conductivity reading	Συναγερμός για πλημμύρα / Flooding alarm	Wi-Fi
03.00025	FLO 100 B	764,09 €	100	2 X 220 GPD	SILENT	Εσωτερικό	43	45	10,5	7,9	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ	✓	✓				
03.00026	FLO 130 B	852,10 €	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Εσωτερικό	43	45	10,5	7,9	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ	✓	✓				
03.00027	FLO 150 B	928,61 €	150	2 X 330 GPD	SUPER	Εσωτερικό	43	45	10,5	7,9	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ	✓	✓				
03.00028	FLO 100 B HF	902,63 €	100 (+1 Lt)	2 X 220 GPD	SILENT	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ	✓	✓				
03.00029	FLO 130 B HF	973,26 €	130 (+1 Lt)	2 X 330 GPD	STANDARD	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ	✓	✓				
03.00030	FLO 150 B HF	1.049,78 €	150 (+1 Lt)	2 X 330 GPD	SUPER	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ	✓	✓				

Τιμές EXW σε €/τεμ, χωρίς ΦΠΑ | EXW prices in €/pc, excluding VAT

HDO TFT



ΚΩΔΙΚΟΣ AQUA	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ	ΡΟΗ 25° C	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ	ΑΝΤΛΙΑ	ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (CM)			ΒΑΡΟΣ (KG)	ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ	ΟΘΟΝΗ TFT	Συναγερμός φίλτρου - χρόνος και λίτρα	Έκπλυση μεμβράνων	Προαιρετική ένδειξη αγωγιμότητας	Συναγερμός για πλημμύρα	Wi-Fi
AQUA CODE	MODEL	PRICE	FLOW (Lt/h) 25° C	MEMBRANE	PUMP	FILTRATION	DIMENSIONS (CM)			WEIGHT	FEATURES	SCREEN TFT	Filter alarm - time and liters	Membrane flushing	Optional conductivity reading	Flooding alarm	Wi-Fi
03.00074	HDO 100 TFT	906,44 €	100	2 X 220 GPD	SILENT	Εσωτερικό	43	45	10,5	7,9	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03.00075	HDO 130 TFT	975,11 €	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Εσωτερικό	43	45	10,5	7,9	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03.00076	HDO 150 TFT	1.049,67 €	150	2 X 330 GPD	SUPER	Εσωτερικό	43	45	10,5	7,9	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03.00077	HDO 100 TFT HF	1.024,16 €	100 (+1 Lt)	2 X 220 GPD	SILENT	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03.00078	HDO 130 TFT HF	1.092,83 €	130 (+1 Lt)	2 X 330 GPD	STANDARD	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03.00079	HDO 150 TFT HF	1.167,39 €	150 (+1 Lt)	2 X 330 GPD	SUPER	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03.00080	HDO 100 TFT GAS	1.107,55 €	100	2 X 220 GPD	SILENT	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΑΠΛΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03.00081	HDO 130 TFT GAS	1.176,22 €	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΑΠΛΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
03.00082	HDO 150 TFT GAS	1.250,78 €	150	2 X 330 GPD	SUPER	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΑΠΛΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓

HDO LCD



ΚΩΔΙΚΟΣ AQUA	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ	ΡΟΗ 25° C	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ	ΑΝΤΛΙΑ	ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (CM)			ΒΑΡΟΣ (KG)	ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ	ΟΘΟΝΗ LCD	Συναγερμός φίλτρου - χρόνος και λίτρα	Έκπλυση μεμβράνων	Προαιρετική ένδειξη αγωγιμότητας	Συναγερμός για πλημμύρα	Wi-Fi
AQUA CODE	MODEL	PRICE	FLOW (Lt/h) 25° C	MEMBRANE	PUMP	FILTRATION	DIMENSIONS (CM)			WEIGHT	FEATURES	SCREEN LCD	Filter alarm - time and liters	Membrane flushing	Optional conductivity reading	Flooding alarm	Wi-Fi
03.00065	HDO 100 LCD	808,34 €	100	2 X 220 GPD	SILENT	Εσωτερικό	43	45	10,5	7,9	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ	✓	✓	✓	✓	✓	
03.00066	HDO 130 LCD	877,01 €	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Εσωτερικό	43	45	10,5	7,9	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ	✓	✓	✓	✓	✓	
03.00067	HDO 150 LCD	951,57 €	150	2 X 330 GPD	SUPER	Εσωτερικό	43	45	10,5	7,9	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ	✓	✓	✓	✓	✓	
03.00068	HDO 100 LCD HF	926,06 €	100 (+1 Lt)	2 X 220 GPD	SILENT	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ	✓	✓	✓	✓	✓	
03.00069	HDO 130 LCD HF	994,73 €	130 (+1 Lt)	2 X 330 GPD	STANDARD	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ	✓	✓	✓	✓	✓	
03.00070	HDO 150 LCD HF	1.069,29 €	150 (+1 Lt)	2 X 330 GPD	SUPER	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ	✓	✓	✓	✓	✓	
03.00071	HDO 100 LCD GAS	1.009,45 €	100	2 X 220 GPD	SILENT	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΑΠΛΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ	✓	✓	✓	✓	✓	
03.00072	HDO 130 LCD GAS	1.078,12 €	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΑΠΛΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ	✓	✓	✓	✓	✓	
03.00073	HDO 150 LCD GAS	1.152,68 €	150	2 X 330 GPD	SUPER	Εξωτερικό	43	45	10,5	7,8	ΑΠΛΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ	✓	✓	✓	✓	✓	

HDO B



ΚΩΔΙΚΟΣ AQUA	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ	ΡΟΗ 25° C	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ	ΑΝΤΛΙΑ	ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (CM)			ΒΑΡΟΣ (KG)	ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ	ΟΘΟΝΗ TFT	Συναγερμός φίλτρου - χρόνος και λίτρα	Έκπλυση μεμβράνων	Προαιρετική ένδειξη αγωγιμότητας	Συναγερμός για πλημμύρα	Wi-Fi
AQUA CODE	MODEL	PRICE	FLOW (Lt/h) 25° C	MEMBRANE	PUMP	FILTRATION	DIMENSIONS (CM)			WEIGHT	FEATURES	SCREEN TFT	Filter alarm - time and liters	Membrane flushing	Optional conductivity reading	Flooding alarm	Wi-Fi
03.00059	HDO 100 B	759,29 €					43					✓	✓				
03.00060	HDO 130 B	827,96 €					43					✓	✓				
03.00061	HDO 150 B	902,52 €					43					✓	✓				
03.00062	HDO 100 B HF	877,01 €					43					✓	✓				
03.00063	HDO 130 B HF	945,68 €					43					✓	✓				
03.00064	HDO 150 B HF	1.020,24 €					43					✓	✓				

Τιμές EXW σε €/τεμ, χωρίς ΦΠΑ | EXW prices in €/pc, excluding VAT

HDO XS TFT



ΚΩΔΙΚΟΣ AQUA	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ	ΡΟΗ 25° C	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ	ΑΝΤΛΙΑ	ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (CM)			ΒΑΡΟΣ (KG)	ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ	ΟΘΟΝΗ TFT	Συναγερμός φίλτρου - χρόνος και λίτρα	Έκπλυση μεμβράνων	Προαιρετική ένδειξη αγωγιμότητας	Συναγερμός για πλημμύρα	Wi-Fi
AQUA CODE	MODEL	PRICE	FLOW (Lt/h) 25° C	MEMBRANE	PUMP	FILTRATION	DIMENSIONS (CM)			WEIGHT	FEATURES	SCREEN TFT	Filter alarm - time and liters	Membrane flushing	Optional conductivity reading	Flooding alarm	Wi-Fi
03.00053	HDO 100 TFT XS	1.044,77 €	100	2 X 220 GPD	SILENT	Εσωτερικό	43,5	37,8	9,6	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ		✓	✓	✓	✓		✓
03.00054	HDO 130 TFT XS	1.113,44 €	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Εσωτερικό	43,5	37,8	9,6	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ		✓	✓	✓	✓		✓
03.00055	HDO 150 TFT XS	1.187,99 €	150	2 X 330 GPD	SUPER	Εσωτερικό	43,5	37,8	9,6	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ		✓	✓	✓	✓		✓

HDO XS LCD

ΚΩΔΙΚΟΣ AQUA	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ	ΡΟΗ 25° C	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ	ΑΝΤΛΙΑ	ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (CM)			ΒΑΡΟΣ (KG)	ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ	ΟΘΟΝΗ LCD	Συναγερμός φίλτρου - χρόνος και λίτρα	Έκπλυση μεμβράνων	Προαιρετική ένδειξη αγωγιμότητας	Συναγερμός για πλημμύρα	Wi-Fi
AQUA CODE	MODEL	PRICE	FLOW (Lt/h) 25° C	MEMBRANE	PUMP	FILTRATION	DIMENSIONS (CM)			WEIGHT	FEATURES	SCREEN LCD	Filter alarm - time and liters	Membrane flushing	Optional conductivity reading	Flooding alarm	Wi-Fi
03.00040	HDO 100 LCD XS	946,67 €	100	2 X 220 GPD	SILENT	Εσωτερικό	43,5	37,8	9,6	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ		✓	✓	✓	✓		
03.00041	HDO 130 LCD XS	1.015,34 €	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Εσωτερικό	43,5	37,8	9,6	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ		✓	✓	✓	✓		
03.00042	HDO 150 LCD XS	1.089,89 €	150	2 X 330 GPD	SUPER	Εσωτερικό	43,5	37,8	9,6	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ		✓	✓	✓	✓		

HDO XS B

ΚΩΔΙΚΟΣ AQUA	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ	ΡΟΗ 25° C	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ	ΑΝΤΛΙΑ	ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (CM)			ΒΑΡΟΣ (KG)	ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ	ΟΘΟΝΗ LCD	Συναγερμός φίλτρου - χρόνος και λίτρα	Έκπλυση μεμβράνων	Προαιρετική ένδειξη αγωγιμότητας	Συναγερμός για πλημμύρα	Wi-Fi
AQUA CODE	MODEL	PRICE	FLOW (Lt/h) 25° C	MEMBRANE	PUMP	FILTRATION	DIMENSIONS (CM)			WEIGHT	FEATURES	SCREEN LCD	Filter alarm - time and liters	Membrane flushing	Optional conductivity reading	Flooding alarm	Wi-Fi
03.00031	HDO 100 B XS	897,62 €	100	2 X 220 GPD	SILENT	Εσωτερικό	43,5	37,8	9,6	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ		✓	✓				
03.00032	HDO 130 B XS	966,29 €	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Εσωτερικό	43,5	37,8	9,6	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ		✓	✓				
03.00033	HDO 150 B XS	1.040,84 €	150	2 X 330 GPD	SUPER	Εσωτερικό	43,5	37,8	9,6	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ		✓	✓				

HDO XXS TFT



ΚΩΔΙΚΟΣ AQUA	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ	ΡΟΗ 25° C	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ	ΑΝΤΛΙΑ	ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (CM)			ΒΑΡΟΣ (KG)	ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ	ΟΘΟΝΗ TFT	Συναγερμός φίλτρου - χρόνος και λίτρα	Έκπλυση μεμβράνων	Προαιρετική ένδειξη αγωγιμότητας	Συναγερμός για πλημμύρα	Wi-Fi
AQUA CODE	MODEL	PRICE	FLOW (Lt/h) 25° C	MEMBRANE	PUMP	FILTRATION	DIMENSIONS (CM)			WEIGHT	FEATURES	SCREEN TFT	Filter alarm - time and liters	Membrane flushing	Optional conductivity reading	Flooding alarm	Wi-Fi
03.00056	HDO 100 TFT XXS	1.044,77 €	100	2 X 220 GPD	SILENT	Εσωτερικό	43,5	37,8	9,6	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ		✓	✓	✓	✓		✓
03.00057	HDO 130 TFT XXS	1.113,44 €	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Εσωτερικό	43,5	37,8	9,6	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ		✓	✓	✓	✓		✓
03.00058	HDO 150 TFT XXS	1.187,99 €	150	2 X 330 GPD	SUPER	Εσωτερικό	43,5	37,8	9,6	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ		✓	✓	✓	✓		✓

Τιμές EXW σε €/τεμ, χωρίς ΦΠΑ | EXW prices in €/pc, excluding VAT

HDO XXS LCD

ΚΩΔΙΚΟΣ AQUA	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ	ΡΟΗ 25° C	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ	ΑΝΤΛΙΑ	ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (CM)			ΒΑΡΟΣ (KG)	ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ	ΟΘΟΝΗ LCD	Συναγερμός φίλτρου - χρόνος και λίτρα	Έκπλυση μεμβράνων	Προαιρετική ένδειξη αγωγιμότητας	Συναγερμός για πλημμύρα	Wi-Fi
AQUA CODE	MODEL	PRICE	FLOW (Lt/h) 25° C	MEMBRANE	PUMP	FILTRATION	DIMENSIONS (CM)			WEIGHT	FEATURES	SCREEN LCD	Filter alarm - time and liters	Membrane flushing	Optional conductivity reading	Flooding alarm	Wi-Fi
03.00043	HDO 100 LCD XXS	946,67 €	100	2 X 220 GPD	SILENT	Εσωτερικό	43,5	37,8	9,6		ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ	✓	✓	✓	✓		
03.00044	HDO 130 LCD XXS	1.015,34 €	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Εσωτερικό	43,5	37,8	9,6		ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ	✓	✓	✓	✓		
03.00045	HDO 150 LCD XXS	1.089,89 €	150	2 X 330 GPD	SUPER	Εσωτερικό	43,5	37,8	9,6		ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ	✓	✓	✓	✓		

AQUA GENESI

IN LINE ΦΙΛΤΡΑ

IN LINE FILTERS



ΣΕΙΡΑ IN LINE ΦΙΛΤΡΩΝ

Τα in-line φίλτρα είναι συμπαγείς και αποδοτικές λύσεις φιλτραρίσματος, τοποθετούμενα απευθείας στη γραμμή ροής του νερού χωρίς την ανάγκη ξεχωριστού δοχείου. Είναι ιδανικά τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση, προσφέροντας εύκολη εγκατάσταση και υψηλή απόδοση. Στο σπίτι, χρησιμοποιούνται σε συστήματα αντίστροφης όσμωσης, ψυγεία, μηχανές καφέ και βρύσες, εξασφαλίζοντας καθαρό και ασφαλές νερό. Στον επαγγελματικό τομέα, είναι απαραίτητα σε χώρους εστίασης, ξενοδοχεία και βιομηχανίες τροφίμων, συμβάλλοντας στην προστασία του εξοπλισμού και στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Στην Aqua Genesi, διαθέτουμε πλήρη γκάμα in-line φίλτρων, καλύπτοντας όλες τις διαφορετικές απαιτήσεις φιλτραρίσματος και ποιότητας νερού.

Όλα τα in-line φίλτρα μας επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και κατασκευάζονται από υλικά υψηλών προδιαγραφών, εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση και ασφάλεια. Προσφέρουν μεγάλη διάρκεια ζωής, διατηρώντας την καθαρότητα και την υγιεινή του νερού, ώστε να απολαμβάνετε άριστη ποιότητα σε κάθε χρήση. Στην Aqua Genesi, δεσμευόμαστε να παρέχουμε αξιόπιστες λύσεις για κρυστάλλινο, καθαρό και ασφαλές νερό, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη, είτε πρόκειται για οικιακή είτε για επαγγελματική εφαρμογή.



ΣΕΙΡΑ IN LINE - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ



Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα (Carbon Line)

Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας άνθρακα καρύδας και αφαιρούν αποτελεσματικά το χλώριο και άλλες προσμίξεις, βελτιώνοντας τη γεύση και τη μυρωδιά του νερού. Με ικανότητα φίλτρανσης έως και 5 μm, αποτελούν ιδανική επιλογή για χρήση ως κύρια φίλτρα πόσιμου νερού ή για προφίλτρανση σε πιο σύνθετα συστήματα καθαρισμού.

Φίλτρα Εμπλουτισμού (Remineralising Filters - REMIN)

Αυτά τα φίλτρα είναι σχεδιασμένα για την επαναφορά των απαραίτητων μεταλλικών στοιχείων στο νερό, αυξάνοντας την αλκαλικότητα και βελτιώνοντας το pH. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε συστήματα αντίστροφης όσμωσης, όπου το φιλτραρισμένο νερό έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε μέταλλα. Χάρη στο προηγμένο σύστημα δοσολογίας τους, αποφεύγεται η απότομη αύξηση του pH, διασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα νερού.





Φίλτρα Σωματιδίων (Sediment Filters)

Σχεδιασμένα για την απομάκρυνση αιωρούμενων σωματιδίων, ιζημάτων και άλλων στερεών ρύπων, αυτά τα φίλτρα χρησιμοποιούν πολυπροπυλένιο και εξασφαλίζουν καθαρότερο νερό, μειώνοντας την πιθανότητα συσσώρευσης ακαθαρσιών σε άλλα φίλτρα ή εξοπλισμό. Συνήθως χρησιμοποιούνται ως προ-φίλτρα για την προστασία πιο εξειδικευμένων φίλτρων.

Φίλτρα Υπερδιήθησης (Ultrafiltration)

Αυτά τα φίλτρα αξιοποιούν την τεχνολογία κοίλων ινών για την αφαίρεση βακτηρίων και ιών σε επίπεδο 0,1 μm, παρέχοντας ένα ισχυρό φράγμα κατά των μικροοργανισμών. Ιδανικά για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή μικροβιακή προστασία, όπως σε ευαίσθητα περιβάλλοντα και εγκαταστάσεις πόσιμου νερού.





Συνδυαστικά Φίλτρα Άνθρακα και Υπερδιήθησης (Carbon-Ultrafiltration)

Αυτά τα φίλτρα συνδυάζουν την ικανότητα καθαρισμού του ενεργού άνθρακα με τη μικροβιακή προστασία της υπερδιήθησης. Απομακρύνουν τόσο το χλώριο και τα σωματίδια όσο και ιούς και βακτήρια, καθιστώντας τα ιδανικά για ολοκληρωμένες λύσεις καθαρισμού νερού.

ΣΕΙΡΑ IN LINE - ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ



Φίλτρα Μόνιμης Αποσκλήρυνσης (Total Hardness)

Η ολική σκληρότητα είναι το άθροισμα ασβεστίου και μαγνησίου στο νερό και είναι αυτό που δημιουργεί επικαθίσεις σκληρών αλάτων στο εσωτερικό των συσκευών και των σωληνώσεων.



Φίλτρα Προσωρινής Αποσκλήρυνσης (Temporary Hardness)

Η προσωρινή σκληρότητα ή αλλιώς ανθρακική ή διττανθρακικη είναι αυτή που δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα όταν το νερό θερμαίνεται, όπως πλυντήρια, καφετιέρες και θερμοσίφωνες



Φίλτρα HOT-ICE

Εξειδικευμένα φίλτρα για την προστασία από τη δημιουργία αλάτων σε επαγγελματικές εφαρμογές, όπως μηχανές πάγου και ατμοφούρνοι. Διατίθενται σε διάφορες μορφές, από απλή φίλτρανση σωματιδίων έως προηγμένη βακτηριοστατική προστασία.

Φίλτρα Βακτηριοστατικής Δράσης (Bacteriostatic Filters)

Αυτά τα φίλτρα συνδυάζουν τον ενεργό άνθρακα καρύδας με τεχνολογία βακτηριοστατικής προστασίας, απομακρύνοντας το χλώριο, τις οργανικές ενώσεις και άλλα ρυπαντικά, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηρίων. Με ικανότητα φίλτρανσης έως 0,5 μm, είναι ιδανικά για την επεξεργασία πόσιμου νερού, προσφέροντας βελτιωμένη γεύση και υγιεινή ασφάλεια. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε αυτόνομα είτε ως προ-φίλτρα για πιο ολοκληρωμένα συστήματα καθαρισμού.



CARBON LINE



ΚΩΔΙΚΟΣ AQUA	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ	ΡΟΗ (Lt/h)	ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΟ	ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ULTRAFILTRATION	ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
AQUA CODE	MODEL	PRICE	FLOW RATE	FILTRATION DEGREE	CAPACITY (Lt)	TEMPERATURE RANGE	MAX PRESSURE	MEASURES	MEASURES WITH HEAD	MAX DURATION	CARBON BLOCK	SANITIZING MEDIA	BACTERIO-STATIC	SEDIMENT	ULTRAFILTRATION	REMINERALISATION	SOFTENING
03.00011	FC 130	31,51 €	300	5 μm	21.000	6/38° C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348	1 YEAR	✓						
03.00101	FC 130 HP	51,48 €	300	5 μm	70.000	6/38° C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348	1 YEAR	✓						
03.00103	FC 130 SMART	40,65 €	300	5 μm	42.000	6/38° C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348	1 YEAR	✓						
03.00111	MC 130	21,77 €	300	5 μm	11.000	6/38° C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220	1 YEAR	✓						
03.00113	MC 130 HP	41,23 €	300	5 μm	25.000	6/38° C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220	1 YEAR	✓						
03.00012	FC 500	141,39 €	1000	5 μm	500.000	6/38° C	8 bar	h 350 - Ø 150	h 415	1 YEAR	✓						



BACTERIOSTATIC

ΚΩΔΙΚΟΣ AQUA	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ	ΡΟΗ (Lt/h)	ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΟ	ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ULTRAFILTRATION	ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
AQUA CODE	MODEL	PRICE	FLOW RATE	FILTRATION DEGREE	CAPACITY (Lt)	TEMPERATURE RANGE	MAX PRESSURE	MEASURES	MEASURES WITH HEAD	MAX DURATION	CARBON BLOCK	SANITIZING MEDIA	BACTERIO-STATIC	SEDIMENT	ULTRAFILTRATION	REMINERALISATION	SOFTENING
03.00099	FC 135 AG	36,83 €	300	0,5 μm	12.000	6/38° C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348	1 YEAR	✓		✓				
03.00014	FC 135 AG HP	58,75 €	300	0,5 μm	35.000	6/38° C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348	1 YEAR	✓		✓				
03.00112	MC 135 AG	29,86 €	300	0,5 μm	6.000	6/38° C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220	1 YEAR	✓		✓				
03.00114	MC 135 AG HP	45,39 €	300	0,5 μm	17.500	6/38° C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220	1 YEAR	✓		✓				
03.00125	FC 200 AG	165,33 €	1000	0,5 μm	200.000	6/38° C	8 bar	h 350 - Ø 150	h 415	1 YEAR	✓		✓				

SEDIMENT



ΚΩΔΙΚΟΣ AQUA	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ	ΡΟΗ (Lt/h)	ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΟ	ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ULTRAFILTRATION	ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
AQUA CODE	MODEL	PRICE	FLOW RATE	FILTRATION DEGREE	CAPACITY (Lt)	TEMPERATURE RANGE	MAX PRESSURE	MEASURES	MEASURES WITH HEAD	MAX DURATION	CARBON BLOCK	SANITIZING MEDIA	BACTERIO-STATIC	SEDIMENT	ULTRAFILTRATION	REMINERALISATION	SOFTENING
03.00098	FP 130	29,38 €	300	5 μm		6/38° C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348	1 YEAR				✓			
03.00115	MP 130	18,10 €	300	5 μm		6/38° C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220	1 YEAR				✓			

HOT- ICE



ΚΩΔΙΚΟΣ AQUA	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ	ΡΟΗ (Lt/h)	ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΟ	ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ULTRAFILTRATION	ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
AQUA CODE	MODEL	PRICE	FLOW RATE	FILTRATION DEGREE	CAPACITY (Lt)	TEMPERATURE RANGE	MAX PRESSURE	MEASURES	MEASURES WITH HEAD	MAX DURATION	CARBON BLOCK	SANITIZING MEDIA	BACTERIO-STATIC	SEDIMENT	ULTRAFILTRATION	REMINERALISATION	SOFTENING
03.00019	FHI 135	74,49 €	300	0,5 μm	12.000	6/38° C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348	1 YEAR			✓				
03.00109	FHI 135 HP	80,57 €	300	0,5 μm	35.000	6/38° C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348	1 YEAR			✓				
03.00124	MHI 135	50,23 €	300	0,5 μm	6.000	6/38° C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220	1 YEAR			✓				
03.00121	MHI 135 HP	61,06 €	300	0,5 μm	16.000	6/38° C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220	1 YEAR			✓				
03.00104	FHI 130 S	43,53 €	300	5 μm		6/38° C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348	1 YEAR				✓			
03.00123	MHI 130 S	36,94 €	300	5 μm		6/38° C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220	1 YEAR				✓			



TOTAL HARDNESS

ΚΩΔΙΚΟΣ AQUA	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ	ΡΟΗ (Lt/h)	ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΟ	ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ULTRAFILTRATION	ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
AQUA CODE	MODEL	PRICE	FLOW RATE	FILTRATION DEGREE	CAPACITY (Lt)	TEMPERATURE RANGE	MAX PRESSURE	MEASURES	MEASURES WITH HEAD	MAX DURATION	CARBON BLOCK	SANITIZING MEDIA	BACTERIO-STATIC	SEDIMENT	ULTRAFILTRATION	REMINERALISATION	SOFTENING
03.00100	FR 1000 A	41,31 €	240	0,5 μm	6.900	6/38° C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348	1 YEAR			✓				✓
03.00017	FR 3000 A	97,21 €	400	0,5 μm	23.000	6/38° C	8 bar	h 350 - Ø 150	h 415	1 YEAR			✓				✓
03.00127	FR 5000 A	151,62 €	400	0,5 μm	38.000	6/38° C	8 bar	h 382 - Ø 192	h 448	1 YEAR			✓				✓
03.00020	FR 7000 A	234,49 €	400	0,5 μm	53.500	6/38° C	8 bar	h 485 - Ø 192	h 550	1 YEAR			✓				✓

TEMPORARY HARDNESS



ΚΩΔΙΚΟΣ AQUA	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ	ΡΟΗ (Lt/h)	ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΟ	ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ULTRAFILTRATION	ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
AQUA CODE	MODEL	PRICE	FLOW RATE	FILTRATION DEGREE	CAPACITY (Lt)	TEMPERATURE RANGE	MAX PRESSURE	MEASURES	MEASURES WITH HEAD	MAX DURATION	CARBON BLOCK	SANITIZING MEDIA	BACTERIO-STATIC	SEDIMENT	ULTRAFILTRATION	REMINERALISATION	SOFTENING
03.00110	FR 1000 C	47,09 €	400	0,5 μm	13.500	6/38° C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348	1 YEAR			✓				✓
03.00013	FR 3000 C	138,12 €	400	0,5 μm	45.000	6/38° C	8 bar	h 350 - Ø 150	h 415	1 YEAR			✓				✓
03.00128	FR 5000 C	191,49 €	400	0,5 μm	75.000	6/38° C	8 bar	h 382 - Ø 192	h 448	1 YEAR			✓				✓
03.00129	FR 7000 C	256,26 €	400	0,5 μm	105.000	6/38° C	8 bar	h 485 - Ø 192	h 550	1 YEAR			✓				✓

ULTRAFILTRATION



ΚΩΔΙΚΟΣ AQUA	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ	ΡΟΗ (Lt/h)	ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΟ	ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ULTRAFILTRATION	ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
AQUA CODE	MODEL	PRICE	FLOW RATE	FILTRATION DEGREE	CAPACITY (Lt)	TEMPERATURE RANGE	MAX PRESSURE	MEASURES	MEASURES WITH HEAD	MAX DURATION	CARBON BLOCK	SANITIZING MEDIA	BACTERIO-STATIC	SEDIMENT	ULTRAFILTRATION	REMINERALISATION	SOFTENING
03.00102	FU 15-01	45,00 €	300	0,1 μm		6/38° C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348	1 YEAR			✓		✓		
03.00116	MU 15-01	38,72 €	300	0,1 μm		6/38° C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220	1 YEAR			✓		✓		
03.00126	FU 50-01	224,11 €	500	0,1 μm		6/38° C	8 bar	h 350 - Ø 150	h 415	1 YEAR			✓		✓		



CARBON - ULTRAFILTRATION

ΚΩΔΙΚΟΣ AQUA	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ	ΡΟΗ (Lt/h)	ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΟ	ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ULTRAFILTRATION	ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
AQUA CODE	MODEL	PRICE	FLOW RATE	FILTRATION DEGREE	CAPACITY (Lt)	TEMPERATURE RANGE	MAX PRESSURE	MEASURES	MEASURES WITH HEAD	MAX DURATION	CARBON BLOCK	SANITIZING MEDIA	BACTERIO-STATIC	SEDIMENT	ULTRAFILTRATION	REMINERALISATION	SOFTENING
03.00015	FCU 15-01 AG HP	86,60 €	300	5μm + 0,1 μm	35.000	6/38° C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348	1 YEAR	✓		✓	✓	✓		
03.00105	FCU 15-01 AG	70,11 €	300	5μm + 0,1 μm	12.000	6/38° C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348	1 YEAR	✓		✓	✓	✓		
03.00106	FCU 15-01	58,60 €	300	5μm + 0,1 μm	21.000	6/38° C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348	1 YEAR	✓		✓	✓	✓		
03.00107	FCU 15-01 SMART	72,15 €	300	5μm + 0,1 μm	42.000	6/38° C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348	1 YEAR	✓		✓	✓	✓		
03.00117	MCU 15-01	51,27 €	300	5μm + 0,1 μm	11.000	6/38° C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220	1 YEAR	✓		✓	✓	✓		
03.00118	MCU 15-01 AG	60,69 €	300	5μm + 0,1 μm	6.000	6/38° C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220	1 YEAR	✓		✓	✓	✓		
03.00119	MCU 15-01 HP	82,98 €	300	5μm + 0,1 μm	25.000	6/38° C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220	1 YEAR	✓		✓	✓	✓		
03.00120	MCU 15-01 AG HP	77,02 €	300	5μm + 0,1 μm	16.500	6/38° C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220	1 YEAR	✓		✓	✓	✓		

REMIN



ΚΩΔΙΚΟΣ AQUA	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΗ	ΡΟΗ (Lt/h)	ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΟ	ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ULTRAFILTRATION	ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
AQUA CODE	MODEL	PRICE	FLOW RATE	FILTRATION DEGREE	CAPACITY (Lt)	TEMPERATURE RANGE	MAX PRESSURE	MEASURES	MEASURES WITH HEAD	MAX DURATION	CARBON BLOCK	SANITIZING MEDIA	BACTERIO-STATIC	SEDIMENT	ULTRAFILTRATION	REMINERALISATION	SOFTENING
03.00108	FC REMIN	36,05 €	300	0,5 μm	12.000	6/38° C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348	1 YEAR	✓					✓	
03.00122	MC REMIN	26,68 €	300	0,5 μm	6.000	6/38° C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220	1 YEAR	✓					✓	

AQUA GENESI

Εξοπλισμός για κάθε στάδιο της επεξεργασίας νερού

Equipment for every stage
of water treatment

+30 210 4124999
info@aquagenesi.com
aquagenesi.com

Χρυσοστόμου Σμύρνης 12
Πειραιάς 18540, Ελλάδα
12 Chrysostomou Smyrnis
Piraeus 18540, Greece

AQUA GENESI IKE | 2026